

Novapoint GeoSuite Toolbox Se

I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan.

Från och med 2014 har samtliga program en gemensam versionsnumrering. Den bygger på aktuellt årtal följt av ett revisionsnummer för det aktuella året.

Installationspaket 14.0.5

Program	Rubrik	Beskrivning	Åtgärd	Datum
GS Presentation	Skannade borrhål	När man skapar skannade borrhål registreras bilden av borrhålet som dokumentkoppling.		2014-10-21
GS Presentation	Fel vid inläsning av koordinatfiler	Vid inläsning av koordinatfiler tappas decimalerna bort. Det blir bara hela metrar kvar!	Felet beror sannolikt på en uppdatering av Windows som ändrar hanteringen av decimalpunkt och –komma. Testa om du är drabbad genom att exportera en kml-fil i GeoArkiv. Har man detta "fel" så kommer den bryta och klaga på fel version 2,0 av databasen.	2014-10-29
GS Presentation	Uppdatera sektion - osäkert läge	Vid uppdatera sektion på tvärsektioner kan man få meddelande om osäkert läge. Detta kan inträffa om man har ändrat sektionsskalan på sektioner med bara ett borrhål. Och speciellt om man ändrar skalan på bägge sidorna. Way around: Man kan manuellt behöva flytta hjälppunkter som finns. Kontakta Vianova GeoSuite för mer info	Buggfix	2014-10-06
GS Presentation	Längdprofil från Civil 3D - väglinjenamn	Om det är blanktecken i namnet på väglinjen så fungerar det inte att hämta data från Civil 3D	Buggfix	2014-10-21
GS Presentation	Uppdatera plan - Z höjd skiljer sig	Om man har satt Inställningar: Id med i lagernamn=JA så rapporterar uppdatera plan att Z-skiljer sig.	Buggfix	2014-10-28

Program	Rubrik	Beskrivning	Åtgärd	Datum
GS Presentation	Scannade borrhål hamnar fel i höjdläge	Verkar som de har snappat på något?	Inte kunnat reproducera detta, men lagt in kod som undviker snap.	2014-10-21
GS Presentation	Redovisning av Jb2 som Jb1	<p>Vill ha möjlighet att välja hur Jb2 ska ritas ut vid uppritning av "borrhål". Gärna på samma sätt som valet vid uppritning i sektion under "Inställningar, Parametrar, Jb2/Jb3 på sektion"</p> <p>Alternativt som kryssruta i dialogen "Enstaka borrhål" - ligger ju under "Skalor" i Inställningar/Parametrar.</p> <p>Har man många punkter som ska redovisas som borrhål, är det ganska mycket jobb att först rita ut Jb2 punkterna i sektion.</p> <p>Valet av Jb2/3 som Jb1 måste "kommas ihåg" vid Uppdatering av ritning - annars är jobbet gjort.</p>	Sätter man Inställningar till Jb1. Sedan en lite special: En ny rad i filen autograf.par JB23NAMN4=JB1 så ritas enstaka borrhål för Jb2/Jb3 som Jb1	2014-10-28
GS Pilegroup	Problem opening gensod.inp	When running a calculation on a server the analysis kernel sometimes have problems opening gensod.inp. This is probably due to some backup function on the server that is copying gensod.inp at the same time as gensod.exe is trying to read it (gensod.exe opens gensod.inp in rw-mode).	GS PileGroup is changed so it makes one more try to open the inp file.	2014-10-30
GS Stability 5.0	Geosuite stability-jordnaglar	<p>Vi får feilmeldingen «can't find critical shear surface» ved beregning av stabilitet av en skjæring med jordnaglar</p> <p>Tittar man via Result - Files -Echo File och Result - Files - Input data ser man att det blivit fel för soil nails.</p>	Fix av oinitierat värde	2014-10-30
GS Stability 5.0	Benevnelsen for qs er feil	Ser at benevnelsen for qs (Soil Nails) er feil i tabellen som skal fylles inn. Det står [kN], men skal være [kPa].	Rättad.	2014-11-4

Program	Rubrik	Beskrivning	Åtgärd	Datum
GeoSuiteCloud	Namnprefix i GeoCloudImport	Användbar feature för att kunna ange ett prefix för omdöpfung av borrhålen, när desa skall återskapas utifrån en dbsx-fil.	Ny checkbox "Add prefix to BoreHole names", nytt Textbox för upp till 2 tecken prefix. Defaultvärde för prefix är satt till "X".	2014-10-21