Novapoint GeoSuite Toolbox Se

I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan.

Installationspaket 1.0.26

Program	Rubrik	Beskrivning	Åtgärd	Datum	Version
GS Archive	Långa sökvägar för projekt som draggas in till GeoArkiv	Projekt med sökväg större än ca 80 tecken kapas vid 'drag-drop' till GeoArkiv.	Buggfix	2010-8-20	4.4.0.23
GS Archive	Radera projekt - Geoarkiv stängs ned	När man väljer att radera ett projekt så kraschar GeoArkiv. Detta inträffar även om man först väljer Nej och sedan väljer att bara ta bort instansen i GeoArkiv.	Buggfix. Buffer overflow i samband med långa projektadresser.	2010-10-26	4.4.0.23
GS Archive	Export till kmz/kml/gpx	Exportera borrhål till filer som kan läsas av Goggle Earth/Map. Markera på flera projekt eller ett projekt med urval.	Kmz/kml (Keyhole Markup Language) är ett standardiserat format som kan läsas av Google Earth/Map och en del andra program. Gpx (the GPS Exchange Format) är ett enklare format som kan läsas av Google Earth men även med programvara för vissa borrvagnar.	2010-11-22	4.4.0.23
GS Archive	Nya koordinatsystem	För omräkning till latitude/longitude (Google Map) önskas äldre koordinatsystemen: NGO akse III, Olso lokale och Göteborg.	Nya transformationer.	2010-11-22	4.4.0.23

Vianova GeoSuite AB, Industrivägen 14, 3tr. 171 48 Solna. Telefon 08-27 69 90, Telefax 08-27 69 50,
Bankgiro 5437-1091. VAT No. SE556682037801. Styrelsens säte: 01 Stockholms län, 84 Solna kommun.

Program	Rubrik	Beskrivning	Åtgärd	Datum	Version
GS Archive	Export av projekt och enstaka sonderingar	För att underlätta export av hela projekt mellan olika kontor och export av sonderingar från fält önskas automatiska funktioner för att ”zippa” data.	Under Presentation och Urval kan man nu märka på ett antal sonderingar och högerklicka och välja Exportera. Då skapas en zip-fil med nödvändiga filer. På projektnivå finns nu "Exportera projekt" som zippar ihop hela projektet med alla underkataloger.	2010-8-25	4.4.0.23
GS Presentation	Flytta Id med _ i namnet	Flytta Id fungerar inte med Id som har enbart provtagning och som har tecknet ”_” med i namnet.	Buggfix	2010-8-17	4.4.0.56
GS Presentation	Kopiera metoder via kopiera Id, fel för kärnborrhål.	När man drar en sondring från Geoarkiv eller från utforskaren och sonderingen redan finns men metod kärnborrhål/vattenförlust saknas så kopieras inte dessa metoder.	Buggfix	2010-10-27	4.4.0.56
GS Presentation	Menyer i AutoCAD om Civil 3D eller Map 2011	Menyerna för GeoSuite laddas inte in korrekt om basen är Civil 3D eller AutoCAD Map 2011.	Buggfix	2010-11-22	4.4.0.56
GS Presentation	Återställning av menyer	När man kör GS Presentation Fält försvinner vissa menyer vid uppstart - Inställningar, Kommunikation och Hjälp.	Åtgärdat i installationspaket 1.0.26. Det finns en rättelse för 1.0.25: www.geosuite.se/Files/Beta/Se/AbiskoFalt.zip	2010-9-22	4.4.0.56

Vianova GeoSuite AB, Industrivägen 14, 3tr. 171 48 Solna. Telefon 08-27 69 90, Telefax 08-27 69 50,
Bankgiro 5437-1091. VAT No. SE556682037801. Styrelsens säte: 01 Stockholms län, 84 Solna kommun.

Program	Rubrik	Beskrivning	Åtgärd	Datum	Version
GS Presentation	"0" lager i CAD	När man ritar en plan, profil eller sektion i AutoCAD får man 2 st objekt ritat på ”0” lager. Man kan endast välja det via kommando ”Quick Select”. Trafikverket kräver att ingenting ska vara ritat på ”0” lager. Om de 2 objekt används inte kan programmet använda en renare template eller om de används kan man lägga de på en anna lager än ”0”.	Detta kan man komma undan genom att ha ett annat Lager som current Layer i den Template *.dwt som AutoCAD använder. Vill man styra detta sätter man default dwt under Options i AutoCAD och i GeoSuite inställningsfil med raden ACADTEMPLATE=	2010-7-1	4.4.0.54
GS Presentation	WinRit med svart/vitt	Önskar kunna ställa in att WinRit redovisar med svart/vitt istället för färger. Behöver ha den kontrasten när man är ute i fält och solen ligger på	Finns nu i Winrit. Dessutom finns Properties, Redo, Rita tolkning	2010-11-22	4.4.0.56
GS Presentation	Inläsning av grundvattenpejlingar	Det skulle vara bra om man kunde importera korrigerade mätvärden till AutoGRAF-databasen (.gvr-filen) utan att behöva mata in varje mätvärde för hand.	Finns nu via Import-Wizard i högerklicksmenyn under Inmatning.	2010-11-22	4.4.0.56
GS Presentation	Anmärkning för kärnborrhål	Anmärkningstext för kärnborrhål kommer bara ut på uppritning av enstaka borrhål men inte på en sektionsritning. Det gör anmärkning för sonderingar i jord och så önskas även för kärnborrhål.	Fixat	2010-9-30	4.4.0.56
GS Presentation	GeoSuite Presentation, svensk version på norsk dator	Installerar men en svensk version av GeoSuite Presentation på en dator med operativsystemet på norsk så startar inte programmet upp utan man får ett meddelande ”Failed to create empty document”	Fixat. Man kan fixa det själv genom att i installationskatalogen radera filen AbiskoNOR.dll	2010-8-12	4.3.0.56
GS Presentation	Anmärkningstext i tolkning	En kolumn med anmärkning även i tolkningsprotokollet (jordarter)	Lite speciellt kommer kod=90 användas framöver för kvicklera.	2010-11-22	4.4.0.56

Vianova GeoSuite AB, Industrivägen 14, 3tr. 171 48 Solna. Telefon 08-27 69 90, Telefax 08-27 69 50,
Bankgiro 5437-1091. VAT No. SE556682037801. Styrelsens säte: 01 Stockholms län, 84 Solna kommun.

Program	Rubrik	Beskrivning	Åtgärd	Datum	Version
GS Presentation	64-bits AutoCAD	GeoSuite applikationer i 64-bits AutoCAD	Nu finns stöd för 64-bits AutoCAD 2011 (Civil 3D och AutoCAD Map 2011). Först installerar man GeoSuite för AutoCAD 2011 och därefter installerar man GeoSuite 64-bits i underkatalogen x64_AddOn som finns med i zip-filen man hämtar från hemsidan. Kör man AutoCAD 2010 får man installera GeoSuite 2011 och sedan ändra adressen till AutoCAD i inställningsfilen. Det fungerar	2010-12-7	4.4.0.56
GS Presentation	Seismik	Metod Seismik från StenoGRAF införs i GS Presentation	Ny metod som hamnar under Id - Linjer. När man skapar ett nytt id kan man högerklicka för att läsa in data från Kof/Pxy-filer	2010-11-22	4.4.0.56
GS Presentation	Döpa om borrhål	Vi har haft en underkonsult som borrat åt oss i ett uppdrag, vi vill ha ett speciellt sätt att döpa våra borrhål (år, företag, nummer, ex ”10W001” borrhål nummer ett av WSP utfört 2010). Har precis suttit och döpt om våra borrhål från ”1” till ”10AF001” osv, totalt 45 st. Varje gång måste man högerklicka på borrhålen, välja ”Döp om ID” och sedan ändra i fönstret som kommer upp. Vore trevligt om det gick att använda t ex F2 som i Windows för att döpa om borrhålen istället. Inte superviktigt om det skulle innebära en massa programmeringskrångel, naturligtvis, det finns ju ett flertal sätt att kringgå problemet, men om det är möjligt skulle det uppskattas.	Tangent F2 ger nu dialogen för byt namn.	2010-7-5	4.3.0.56

Vianova GeoSuite AB, Industrivägen 14, 3tr. 171 48 Solna. Telefon 08-27 69 90, Telefax 08-27 69 50,
Bankgiro 5437-1091. VAT No. SE556682037801. Styrelsens säte: 01 Stockholms län, 84 Solna kommun.

Program	Rubrik	Beskrivning	Åtgärd	Datum	Version
GS Presentation	Undo/Redo i WinRit	Undo & Redo önskas i WinRit	Undo finns redan. Men bara i menyn, inte i toolbar. I version 4.4.0.56 finns de också i Toolbar	2010-11-22	4.4.0.56
GS Presentation	Streckad linje i provtagning - WinRit	Linjer blir inte streckad i provtagningsprotokollet om man ritar med nya WinRit.	Uppdaterad prototyp Apoint30.dwg	2010-7-27	4.3.0.56
GS Presentation	Winrit	Winrit funkar inte när man vill rita upp borrhål med jb-3 sondering i.	Åtgärdat i installationspaket 1.0.25 (nya WinRit)	2010-9-16	4.4.0.55
GS Settlement	Terrängmodell	Lager kan inte hämtas från terrängmodell trots att terrängmodell är vald.	Möjligheten att hämta lager från terrängmodell har tagits bort (funktionen används i princip inte och fungerar inte längre på grund av förändringar i andra delar av GeoSuite Toolbox).	2010-10-29	1.0.15.0
GS Settlement	Felredovisade portryck i rapport	Portrycken redovisas mot fel tidpunkter då man skapar en rapport för beräkningsfilen. Första tiden för inmatat portryck kommer med 2 ggr vilket gör att redovisningen mot tid förskjuts. Sista tiden kommer ej med, utan sista portrycket redovisas mot näst sista tiden.	Åtgärdat.	2010-9-14	1.0.14.1
GS Pilegroup	Problem med konvergering	Problem med att få beräkningar att konvergera.	En stor anledning till problem med konvergering är att antalet element i pålarnas nedre del är relativt få. Detta är nu åtgärdat.	2010-6-24	1.0.13.1
GS Pilegroup	Pålar för nära varandra	Vid vissa förutsättningar kan man få en varning om att två pålar är för nära varandra trots att de inte är det.	Åtgärdat.	2010-6-24	1.0.13.1
GS Pilegroup	Fjädrar ej med i indatafilen till räknemotorn	Vid vissa förutsättningar när man har lutande pålar och fjädrar så kan det inträffa att fjädrar som givits ej kommer med i indatafilen till räknemotorn.	Åtgärdat.	2010-6-24	1.0.13.1
GS Supp. Excavation	Uppritning av punktlast	Uppritning av negativ punktlast blir ej korrekt.	Åtgärdat.	2010-10-29	2.0.2.0

Vianova GeoSuite AB, Industrivägen 14, 3tr. 171 48 Solna. Telefon 08-27 69 90, Telefax 08-27 69 50,
Bankgiro 5437-1091. VAT No. SE556682037801. Styrelsens säte: 01 Stockholms län, 84 Solna kommun.

Program	Rubrik	Beskrivning	Åtgärd	Datum	Version
GS Stability 5.0	KC-förstärkning - inga C-profiler.	Om man har givit konstant c utan c-profiler och väljer lime-cement columns så dyker programmet. Detta orsakas av att kc-pelarna modelleras via justering av befintliga c-profiler, och finns inga så dyker det.	Buggfix	2010-11-22	5.0.4

Läs om Novapoint GeoSuite Toolbox 1.0.25 här!

Vianova GeoSuite AB, Industrivägen 14, 3tr. 171 48 Solna. Telefon 08-27 69 90, Telefax 08-27 69 50,
Bankgiro 5437-1091. VAT No. SE556682037801. Styrelsens säte: 01 Stockholms län, 84 Solna kommun.